


ПОГОДЖУЮ

Директор ДСЛП "Вінницькалісгосп"

Володимир ЧУДОВИЧ

15 серпня 2021 р.



ПОГОДЖУЮ

Заступник начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства

Андрій КОЛЧАНОВ

12 серпня 2021 року.

Перелік

Дочірнього підприємства, Вінницького обласного спеціалізованого лісгосподарського підприємства "Вінблагроліс" "Бершадський Райагроліс", Вінницька область

Лісництво (урочище)	№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування	склад	Вік, роки	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб.м на 1 га	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м3/га	Наявність рослин та тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації													
Чечельницька	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	8	11	18,7	2		5,3	5,3	6Дз3БрсІГз	71	0,6	3	18	22	160	3	СРВ	Всихання	15	немає
	9	6	7,5			7,5	7,5	4Дз4ЛпдІКлгІГз	58	0,7	2	19	22	200	3	СРВ	Всихання	15	немає
	45	20	3,0			3,0	3,0	3Дз2Яз1Клг3Гз1Лпд+Чш	67	0,6	3	19	24	160	3	СРВ	Всихання	15	немає
	45	24	0,6			0,6	0,6	8Дз2Яз	82	0,7	2	22	26	260	3	СРВ	Всихання	15	немає
	52	2	4,1			4,1	4,1	7Брс1Лпд1Чш1Клг	60	0,7	2	18	22	110	3	СРВ	Всихання	10	немає
	53	15	7,0			7,0	7,0	10Сз+Акб	55	0,6	1	21	26	260	3	СРВ	Всихання	10	немає
53	16	5,1			5,1	5,1	10Сз	58	0,5	1а	23	24	250	3	СРВ	Всихання	10	немає	
Разом по ділянці СРВ:						32,6	32,6												



Директор ДП "Бершадський райагроліс" Володимир ШАТКОВСЬКИЙ


15 серпня 2021 р.

Висновки потребують проведення заходів з поліпшення санітарного стану.

Сергій Руденко

ПОГОДЖУЮ

Директор ДСЛП "Вінницькалісгосп"

"15" серія
ВолинськаЗаступник начальника Вінницького обласного управління
лісового та мисливського господарства
Андрій КОЛІЧАНОВ
"12" грудня 2022 року.

Перелік

Заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2023 рік
Дочірнього підприємства, Вінницького обласного комунального спеціалізованого
лісгосподарського підприємства "Вінноблагроліс" "Бершадський Райагроліс", Вінницька область

Лісництво (урочище)	№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		склад	Вік, роки	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб.м на 1 га	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м3/га	Наявність рослин та тварин, занесених до Червоної книги України	
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації													
																			1
Бершадська дільниця	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4	14	7,8	7,8		7,8	7,8	9С31Чш+Акб	61	0,6	1	20	24	230	3	СРВ	Всихання	15	немає
	8	10	1,2	1,2		1,2	1,2	4Д34Г32Яз	83	0,7	2	24	36	260	4	СРВ	Всихання	25	немає
	8	11	2,4	2,4		2,4	2,4	9Д31Яз	78	0,65	2	23	30	250	4	СРВ	Всихання	20	немає
	8	12	0,5	0,5		0,5	0,5	6Д32Клп2Яз	73	0,7	2	22	30	240	4	СРВ	Всихання	25	немає
	8	14	1,0	1,0		1,0	1,0	6Д33Яз1Гз+Чш	83	0,65	2	23	36	240	4	СРВ	Всихання	30	немає
	18	21	1,8	1,8		1,8	1,8	5Д35Яз	76	0,5	2	22	36	170	4	СРВ	Всихання	20	немає
	20	18	0,7	0,7		0,7	0,7	4Д36Яз	71	0,9	2	21	24	310	4	СРВ	Всихання	25	немає
	20	19	0,7	0,7		0,7	0,7	10Д3+Клп+Чш	76	0,8	1	23	30	320	4	СРВ	Всихання	30	немає
	20	20	2,5	2,5		2,5	2,5	6Д44Яз+Клп+Чш	71	0,85	1	22	24	300	4	СРВ	Всихання	25	немає
	20	26	0,7	0,7		0,7	0,7	7Д33Яз	81	0,8	1	24	32	340	4	СРВ	Всихання	25	немає
	21	7	13,0	13,0		13,0	13,0	7Д33Яз	71	0,85	1	22	22	300	4	СРВ	Всихання	25	немає
	21	20	23,3	23,3	4	1,6	1,6	5Яз3Дз2Гз	73	0,6	1	25	32	230	4	СРВ	Всихання	20	немає
	21	24	0,4	0,4		0,4	0,4	5Д32Г33Яз	78	0,85	2	23	26	320	4	СРВ	Всихання	25	немає
	21	25	0,5	0,5		0,5	0,5	10Дз+Яз	76	0,85	2	22	24	320	4	СРВ	Всихання	25	немає
	33	15	11,7	11,7	1	7,4	7,4	8Яз1Г1Дз	83	0,6	1	26	32	250	4	СРВ	Всихання	20	немає
	40	19	7,0	7,0		7,0	7,0	6Д32Яз2Акб+Брс	67	0,65	1	21	26	210	3	СРВ	Всихання	20	немає
	41	5	5,8	5,8	2	2,3	2,3	4Яз2Д34Гз	93	0,6	2	25	30	220	3	СРВ	Всихання	25	немає
	41	5	5,8	5,8	3	2,4	2,4	4Яз2Д34Гз	93	0,6	2	25	30	220	3	СРВ	Всихання	20	немає
	42	1	20,5	20,5	3	3,6	3,6	5Яз3Дз2Гз+Лпл	88	0,55	2	25	36	190	3	СРВ	Всихання	30	немає
	42	10	1,7	1,7		1,7	1,7	10Дз+Чш	83	0,6	2	22	30	230	3	СРВ	Всихання	25	немає
	42	12	7,6	7,6	1	3,2	3,2	8Яз2Дз	86	0,6	2	24	28	250	3	СРВ	Всихання	25	немає
	43	3	12,6	12,6		12,6	12,6	5Яз4Дз1Гз+Лпл	88	0,6	2	24	32	230	3	СРВ	Всихання	25	немає
	43	7	2,1	2,1		2,1	2,1	4Дз3Яз3Гз+Лпл	83	0,6	2	24	32	220	3	СРВ	Всихання	20	немає

Бершадська дільниця																								
43	11	3,6		3,6	3,6	3,6	88	0,6	2	24	30	230	3	СРВ	Всихання	25	немає							
43	13	3,6		3,6	3,6	3,6	83	0,7	2	23	32	270	3	СРВ	Всихання	20	немає							
50	8	1,7		1,7	1,7	1,7	51	0,7	2	16	20	160	3	СРВ	Всихання	15	немає							
51	4	2,2		2,2	2,2	2,2	59	0,7	2	18	22	210	3	СРВ	Всихання	20	немає							
51	8	1,8		1,8	1,8	1,8	60	0,6	2	17	24	120	3	СРВ	Всихання	20	немає							
51	15	1,2		1,2	1,2	1,2	83	0,7	3	21	26	250	3	СРВ	Всихання	15	немає							
51	20	0,6		0,6	0,6	0,6	77	0,7	2	20	24	240	3	СРВ	Всихання	15	немає							
53	33	2,1		2,1	2,1	2,1	58	0,7	1	22	26	190	3	СРВ	Всихання	15	немає							
57	18	25,6	3	7,0	7,0	7,0	50	0,8	2	20	26	170	3	СРВ	Всихання	20	немає							
60	7	1,0		1,0	1,0	1,0	70	0,4	1	24	28	160	3	СРВ	Всихання	10	немає							
60	10	1,8		1,8	1,8	1,8	70	0,6	2	21	28	200	3	СРВ	Всихання	10	немає							
66	13	3,9		3,9	3,9	3,9	57	0,4	1	26	19	150	3	СРВ	Всихання	15	немає							
69	10	8,0		8,0	8,0	8,0	63	0,6	1	23	28	230	3	СРВ	Всихання	20	немає							
70	7	5,3		5,3	5,3	5,3	54	0,85	1a	23	26	310	3	СРВ	Всихання	20	немає							
70	25	1,2		1,2	1,2	1,2	52	0,6	1	20	26	150	3	СРВ	Всихання	15	немає							
71	2	0,7		0,7	0,7	0,7	53	0,6	2	18	22	170	3	СРВ	Всихання	10	немає							
71	21	2,5		2,5	2,5	2,5	57	0,85	1	21	24	270	3	СРВ	Всихання	20	немає							
71	22	1,0		1,0	1,0	1,0	53	0,85	1	20	24	250	3	СРВ	Всихання	10	немає							
72	7	3,7		3,7	3,7	3,7	53	0,7	2	18	26	180	4	СРВ	Всихання	15	немає							
72	11	1,1		1,1	1,1	1,1	48	0,7	2	17	20	170	4	СРВ	Всихання	15	немає							
81	2	1,7		1,7	1,7	1,7	41	0,7	1	17	20	140	4	СРВ	Всихання	10	немає							
81	6	2,3		2,3	2,3	2,3	51	0,7	1	18	20	150	4	СРВ	Всихання	15	немає							
81	8	3,1		3,1	3,1	3,1	40	0,7	1	16	18	130	4	СРВ	Всихання	15	немає							
84	7	6,5		6,5	6,5	6,5	71	0,6	2	20	26	150	3	СРВ	Всихання	20	немає							
93	5	7,7	1	0,5	0,5	0,5	30	0,7	3	9	12	60	3	СРВ	Всихання	10	немає							
94	13	5,0		5,0	5,0	5,0	104	0,7	2	27	36	330	3	СРВ	Всихання	20	немає							
95	1	13,7		13,7	13,7	13,7	114	0,5	2	26	32	240	3	СРВ	Всихання	20	немає							
95	11	1,3		1,3	1,3	1,3	113	0,6	2	26	32	270	3	СРВ	Всихання	15	немає							
97	13	6,6	1	1,4	1,4	1,4	77	0,6	1	25	32	260	3	СРВ	Всихання	20	немає							
101	1	24,0	3	3,5	3,5	3,5	55	0,7	2	18	24	260	3	СРВ	Всихання	15	немає							
101	3	6,0	2	2,5	2,5	2,5	48	0,7	1	19	22	280	3	СРВ	Всихання	10	немає							
102	3	8,0		8,0	8,0	8,0	40	0,7	1a	18	22	240	3	СРВ	Всихання	20	немає							
102	5	37,0	5	4,2	4,2	4,2	59	0,8	1a	24	30	420	3	СРВ	Всихання	20	немає							
102	6	2,0		2,0	2,0	2,0	43	0,8	1	18	22	270	3	СРВ	Всихання	15	немає							
117	11	1,6		1,6	1,6	1,6	60	0,6	1	22	28	160	3	СРВ	Всихання	10	немає							
117	3	18,7	1	3,0	3,0	3,0	66	0,6	1	23	28	280	3	СРВ	Всихання	15	немає							
118	1	6,0	1	1,9	1,9	1,9	48	0,7	1a	20	22	280	3	СРВ	Всихання	20	немає							
Разом по дільниці СРВ:																								

Володимир ШАТКОВСЬКИЙ

Директор ДП "Бершадський райагроліс"

20 22 рр

"15" серпня

Вішевичі потрєбують проведення
заходів з подпильнення сапінтарного стану
Серії Руденко

