

ПОГОДЖУЮ:

Директор:

ДСЛП "Вінницький лісзахист"

В.В. Чудак

"25" грудня 2022 року

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

Ідент. код 13310854

"Вінницький лісзахист"

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік по Державному підприємству "Іллінецьке лісове господарство" Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Вінницької області

Ліництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Склад	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування						Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причина призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубанню, км на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України	
					Загальна	у тому числі для експлуатації		Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, км на 1 гектар						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Погребіщенське (ур.Ширмівський ліс)	3	7	0,4	-	-	0,4	0,4	4Д34ЯЗ1Г31ВЛЧ+БП	81	0,8	1	24	36	310	4	СРВ	Яз - опеньок осінній середнього ступеня. Всихання ясеневого деревостану подинокі/групове. Бп - бактеріальна волянка берези	60,0	Немає
Погребіщенське (ур.Ширмівський ліс)	3	10	1,1	-	-	1,1	1,1	ЗД31ЛПД1БПЗЯЗ1КЛГ1ГЗ	65	0,8	1	23	28	300	4	СРВ	Яз - опеньок осінній середнього ступеня. Дз - стовбурові тв кореневі гнилі слабого ступеня. Всихання ясеневого деревостану подинокі/групове. Бп - бактеріальна волянка берези слабого ступеня.	28,0	Немає
Погребіщенське (ур.Ширмівський ліс)	12	6	1,4	-	-	1,4	1,4	ЗС31МДЕ2ЯЛЕЗЯЗ1ГЗ+КЛГ	116	0,65	2	25	44	340	4	СРВ	Ялина короїд типограф сильного ступеня враження, всихання ялини поодинокі - куртинне, Сз - короїд верхівковий середнього ступеня враження, всихання поодинокі/куртинне. Яз - Оеньок осінній, стовбурові та кореневі гнилі середнього ступеня, всихання поодинокі. Інші листяні всихання поодинокі, поодинокий вітравал.	82,0	Немає

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник Вінницького ОУЛМГ
Бондар А.О.
"27" грудня 2022 року

✓	22	3	1,2	1	0,9	0,9	6С32КЛГ2ГЗ	95	0,6	2	26	40	270	2	СРС	С3 - короїд верхівковий сильного ступеня враження з послідовним враженням кореневої губкою та осіннім опеньком які викликають стовбурові і кореневі гнилі, всихання сосни суцільне., що призвело до зменшення повноти насадження нижче допустимого рівня яке є нестійкими до природних умов. Решта листяних порід складають переважно II ярус насадження які вражені частково стовбуровими та кореневими гнилями, опеньком осіннім середнього ступеня, ГЗ - всихання поодинокі.	201,0	Немає
✓	23	10	6,6	-	6,6	6,6	6ДЗ4ГЗ+ЯЗ+ЛПД	81	0,7	1	24	28	260	2	СРВ	Стовбурові, кореневі гнилі слабого ступеня. Всихання дубового деревостану поодинокі/куртинне. Опеньок осінній всихання інших листяних порід поодинокі.	15,0	Немає
✓	25	9	0,4	-	0,4	0,4	10СЗ	49	0,8	1Б	25	28	420	4	СРВ	Короїд верхівковий середнього ступеня. Всихання соснового деревостану поодинокі/групове. Інші листяні породи - опеньк осінній слабого ступеня, кореневі та стовбурові гнилі слабого ступеня враження всихання поодинокі	50,0	Немає
✓	26	5	0,8	-	0,8	0,8	9СЗ1ЯЛЕ+ЛПД	51	0,8	1Б	24	28	380	4	СРВ	Короїд верхівковий середнього ступеня. Всихання сонового деревостану поодинокі/групове. Яле - короїд типограф слабого ступеня, всихання ялини поодинокі. Інші листяні породи- пенек осінній слабого ступеня всихання поодинокі/групове. Всихання листяних порід поодинокі.	66,0	Немає
✓	26	11	2,2	-	2,2	2,2	10СЗ+ДЗ+ГЗ	51	0,8	1А	22	26	350	4	СРВ	Короїд верхівковий середнього ступеня. Всихання сонового деревостану поодинокі/групове. Інші листяні породи- пенек осінній слабого ступеня всихання поодинокі. Всихання листяних порід поодинокі.	39,0	Немає
✓	26	12	5,8	-	5,8	5,8	6ДЗ2ЛПД2ГЗ+СЗ	51	0,8	1	20	24	220	4	СРВ	Стовбурові, кореневі гнилі слабого ступеня. Всихання дубового деревостану поодинокі/куртинне. Опеньок осінній слабого ступеня, всихання інших листяних порід поодинокі. С3 короїд верхівковий, всихання поодинокі.	13,0	Немає

✓	28	16	4,6	2	2,9	2,9	4СЗЗЯЛЕ2БП1ГЗ+ЯЗ+ЧШ+МДЕ	49	0,8	1А	22	32	310	4	СРВ	Ялина короїд типограф середнього ступеня враження, всихання ялини поодинокі - куртинні, СЗ - короїд верхівковий слабкого ступеня враження, всихання поодинокі/куртинні. БП - бактеріальна водянка берези слабкого враження. Інші листяні породи - опеньок осінній, стовбурові та кореневі гнилі слабкого ступеня. всихання поодинокі, поодинокій вітравал.	37,0	Немає
✓	32	8	18,6	1	3,9	3,9	6ЯЗ4ГЗ+БП+КЛГ	110	0,7	1	29	40	320	4	СРВ	ЯЗ, ГЗ, КЛГ - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній середніх ступенів враження. Всихання ясенювого насадження поодинокі/куртинні. БРС - сухостій поодинокій, вітравал поодинокі.	75,0	Немає
✓	37	8	1,4	-	1,4	1,4	4БП2ЯЗЗЯЛЕ2ГЗ+ДЗ+ЛПД	45	0,8	1А	24	26	270	2	СРВ	Бактеріальна водянка берези середнього ступеня враження, з заселенням стовбурових шкідників (березового заболонника). Всихання березового насадження поодинокі/куртинні. ЯЗ - короїд типограф слабкого ступеня. ЯЗ, ГЗ - опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі слабкого ступеня. всихання поодинокі.	51,0	Немає
✓	39	4	0,8	-	0,8	0,8	5ГЗ2БПЗЯЗ+ДЗ+ЛПД	90	0,75	2	23	24	310	2	СРВ	ЯЗ, ГЗ, КЛГ - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній середніх ступенів враження. Всихання ясенювого насадження поодинокі/куртинні. БРС - сухостій поодинокій, вітравал поодинокі.	65,0	Немає
✓	44	2	8,5	-	8,5	8,5	3ЯЗ4ГЗ1ДЗ2ЛПД+КЛГ+БП	85	0,7	1	28	36	320	2	СРВ	ЯЗ, ГЗ, КЛГ - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабкого ступеня враження. Всихання ясенювого насадження поодинокі/куртинні. БП - березова водянка слабкого ступеня враження поодинокі по	14,0	Немає
✓	45	9	0,5	1	0,4	0,4	5ЯЛЕ2ОС2БП1ГЗ	36	0,8	1А	17	20	200	2	СРС	Яле - короїд типограф сильного ступеня враження з послідовним враженням кореневою губкою та осіннім опеньком які викликають стовбурові і кореневі гнилі, всихання ялини суцільне, що призвело до зменшення повноти насадження нижче допустимого рівня яке є нестійкими Решта листяних порід складають переважно II ярус насадження які вражені частково стовбуровими та кореневими гнилями, опеньком осіннім середнього ступеня, ГЗ - всихання поодинокі.	585,0	Немає

✓	49'	7	4,8	-	4,8	4,8	4,8	10СЗ+ГЗ+ДЗ	47	0,8	1А	21	26	340	4	СРВ	Короїд верхівковий слабкого ступеня враження. Всихання основного деревостану поодинокі/групові. Інші листяні породи - опеньок осінній слабкого ступеня, всихання поодинокі. Всихання листяних порід поодинокі.	6,0	Немає
✓	49	13	0,6	-	0,6	0,6	0,6	9ЯЛЕ1ГЗ+ЛПД+КЛГ	35	0,8	1	15	18	220	4	СРВ	Ялина короїд типограф слабкого ступеня враження, всихання ялини поодинокі - куртинне. ЯЗ - Опеньок осінній, стовбурові та кореневі гнилі слабкого ступеня, всихання поодинокі.	10,0	Немає
Разом по лісництву:					41,6	41,6	41,6	-							СРВ	-			
Разом по лісництву:					1,30	1,30	1,30	-							ССР	-			
✓	29	7	38,9	-	38,9	38,9	38,9	ЗД34ЯЗ2ГЗ1БРС+КЛГ+БП+ЛПД	91	0,7	1	26	32	320	2	СРВ	ЯЗ, ГЗ - опеньок осінній стовбурові та кореневі гнилі слабкого ступеня враження. Всихання ясенювого насадження поодинокі/куртинне. Трахеомікоз дуба слабкого ступеня, стовбурові гнилі слабкого ступеня, всихання дуба поодинокі. БРС - сухостій поодинокій, вітровал поодинокі.	10	Немає
✓	33	8	2,6	-	2,6	2,6	2,6	5ЯЗ5ГЗ+КЛГ+ДЗ+ЯВ+БП	85	0,65	1	28	32	270	2	СРВ	ЯЗ, ГЗ, КЛГ - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабкого ступеня враження. Всихання ясенювого насадження поодинокі/куртинне. БРС - сухостій поодинокій, вітровал поодинокі.	27	Немає
✓	33	11	3,0	-	3,0	3,0	3,0	5ЯЗ5ГЗ+БП+ДЗ+КЛГ+ЯВ	85	0,60	1А	29	36	260	2	СРВ	ЯЗ, ГЗ, КЛГ, ДЗ - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній середнього ступеня враження. Всихання ясенювого насадження поодинокі/куртинне. Бактеріальна волянка берези слабкого ступеня, всихання Бп поодинокі. БРС - сухостій поодинокій, вітровал поодинокі.	57	Немає
✓	33	13	1,7	-	1,7	1,7	1,7	5ЯЗ5ГЗ+КЛГ+ДЗ+ЯВ+БП	85	0,65	1А	29	32	310	2	СРВ	ЯЗ, ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній середнього ступеня враження. Всихання ясенювого насадження поодинокі/куртинне. ЯЗ - короїд типограф слабкого ступеня враження поодинокі роміщення. БРС - сухостій поодинокій, вітровал поодинокі.	40	Немає

Плисківське (ур.Плисківський ліс)	✓ 33	14	1,9	-	1,9	1,9	5Я35ГЗ+КЛГ+ДЗ+ЯВ+БП	85	0,65	1А	29	40	300	2	СРВ	Яз, Гз, Брс - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній середнього ступеня враження. Всихання ясенювого насадження поодинокі/куртинне. Сухостій поодинокий, вітровал поодинокі.	44	Немає
	✓ 34	3	0,5	-	0,5	0,5	ЗДЗ6БХА1ЯВ	71	0,80	1	24	26	330	2	СРВ	Бха - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній середнього ступеня враження. Всихання насадження поодинокі/куртинне. Вітровал поодинокі.	60	Немає
Разом по лісництву:					48,6	48,6	-								СРВ	-		
Разом по лісництву:					0,00	0,00	-								ССР	-		
Немирівське (ур."Обідне")	✓ 2	4	6,6	-	6,6	6,6	10ДЗ	76	0,70	1	26	32	330	4	СРВ	Трахеомікоз дуба слабого ступеня, стовбурові гнилі середнього ступеня, всихання дубового деревостану поодинокі/групові. Яз - опеньок осінній - слабого ступеня. всихання поодинокі/групові.	32,0	Немає
	✓ 21	13	12,0	-	12,0	12,0	10ДЗ+ЯЛЕ+СЗ	80	0,60	1	25	32	280	4	СРВ	Ялина короїд типограф середнього ступеня враження, всихання ялини поодинокі - куртинне, ДЗ - трахеомікоз дуба слабого ступеня, стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабого ступеня, всихання поодинокі. Інші листяні всихання поодинокі.	28,0	Немає
Немирівське (ур."Криковецька дача")	30	1	0,3	-	0,4	0,4	7СЗ3ЯЛЕ+ЛПД	50	0,70	1Б	24	32	370	4	СРС	Яле - короїд типограф сильного ступеня враження з послідовним враженням кореневою глибокою та осіннім опеньком які викликають стовбурові і кореневі гнилі, Сз - короїд верхівковий сильного ступеня враження з підсилення хвороб лісу кореневою губки та опенька осіннього та утворенням стовбурових та корених гнилей, всихання ялини і сосни практично суцільне, що призвело до зменшення повноти насадження нижче допустимого рівня яке є нестійкими до природних умов. Решта листяних порід складають переважно II ярус насадження які вражені частково стовбуровими та кореневими гнилями, опеньком осіннім середнього ступеня. Гз - всихання поодинокі.	500,0	Немає
	✓ 37	11	0,5	-	0,5	0,5	6ДЗ4ЯЛЕ+КЛГ	80	0,85	1	24	28	460	4	СРВ	Ялина короїд типограф середнього ступеня враження, всихання ялини поодинокі - куртинне, ДЗ - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабого ступеня, всихання поодинокі. Інші листяні всихання поодинокі.	208,0	Немає

Немирівське (ур. "Криковецька дача")	40	2	8,6	-	8,6	8,6	7ДЗ1ЯЛЕ1ГЗ1ЧШ+КЛГ+БП	80	0,70	1	24	36	290	4	СРВ	ДЗ - стовбурові та кореневі гнилі слабого ступеня, опеньок осінній слабого ступеня всіхня дуба поодинокі - групове, ЯЛЕ - короїд типограф слабого ступеня враження ялини поодинокі. Інші листяні всіхня поодинокі.	25,0	Немає
Немирівське (ур. "Криковецька дача")	42	5	2,5	2	1,9	1,9	4БКЛЗЯЛЕ1ЛПД2ДЧР	48	0,75	1Б	24	32	340	4	СРВ	Короїд типограф середнього ступеня, всіхня ялинового деревостану поодинокі/групове. Всихня інших листяних порід поодинокі через стовбурові кореневі гнилі.	57,0	Немає
Немирівське (ур. "Криковецька дача")	45	1	1,8	-	1,8	1,8	5ДЗ3ЯЛЕ+ГЗ	80	0,75	1	27	32	460	4	СРВ	Ялина короїд типограф середнього ступеня враження, всіхня ялини поодинокі - куртинне, ДЗ - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабого ступеня, всіхня поодинокі. Інші листяні всіхня поодинокі.	47,0	Немає
Немирівське (ур. "Криковецька дача")	46	11	0,9	-	0,9	0,9	2ЯЗ1КЛГЗГЗ2ЛПД2ЯЛЕ+ДЗ+БП+ЧШ	60	0,80	1	24	28	300	4	СРВ	Ялина короїд типограф слабого ступеня враження, всіхня ялини поодинокі - групове, Яз - опеньок осінній слабого ступеня, стовбурові та кореневі гнилі, всіхня поодинокі. Інші листяні всіхня поодинокі.	61,0	Немає
Немирівське (ур. "Криковецька дача")	50	3	4,3	-	4,3	4,3	5ГЗ1ДЗ1ЯЛЕ2ЯЗ1КЛГ	35	0,85	1	18	20	210	4	СРВ	Ялина короїд типограф слабого ступеня враження, всіхня ялини поодинокі - групове, Дз, Яз - опеньок осінній слабого ступеня, стовбурові та кореневі гнилі, всіхня поодинокі. Інші листяні всіхня поодинокі.	22,0	Немає
Немирівське (ур. "Криковецька дача")	50	4	14,5	-	14,5	14,5	4ДЗ1ЯЛЕ1ЯЗ1КЛГЗГЗ+БП	50	0,85	1А	21	24	290	4	СРВ	Ялина короїд типограф середнього ступеня враження, всіхня ялини поодинокі - куртинне, Дз, Гз, Яз - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабого ступеня, всіхня поодинокі. Бп - бактеріальна волянка - поодинокі. Інші листяні всіхня поодинокі.	9,0	Немає
Немирівське (ур. "Криковецька дача")	51	10	6,7	-	6,7	6,7	4ДЗ1ЯЛЕ1ЛПД2ГЗ1ЯЗ1КЛГ	49	0,85	1А	23	26	320	4	СРВ	Ялина короїд типограф середнього ступеня враження, всіхня ялини поодинокі - куртинне, Дз, Гз, Яз - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабого ступеня, всіхня поодинокі. Бп - бактеріальна волянка поодинокі. Інші листяні всіхня поодинокі.	20,0	Немає

Немирівське (ур. "Криковецька дача")	87	7	3,5	-	3,5	3,5	7ДЗ2ЯЗ1Г3+ЯЛЕ	60	0,70	1	22	28	280	4	СРВ	Дз, Яз, Гз - опеньок осінній слабкого ступеня, стовбурові та кореневі гнилі, всихання поодинокі. Ялина короїд типограф слабкого ступеня враження, всихання ялини поодинокі - групове. Бп - бактеріальна водянка слабкого ступеня Інші листяні всихання поодинокі.	31,0	Немає
Немирівське (ур. "Криковецька дача")	94	1	5,0	-	5,0	5,0	4ДЗ2СЗ2ЯЗ2Г3+КЛГ+БП	60	0,70	1А	23	32	300	4	СРВ	Короїд верхівковий слабкого ступеня. Всихання сонового деревостану поодинокі/групове. Яз - опеньок осінній слабкого ступеня всихання поодинокі/групове. Всихання листяних порід поодинокі.	30,0	Немає
Немирівське (ур. "Криковецька дача")	94	5	6,5	-	6,5	6,5	ЗДЗЗЯЗ1ЛПДЗГЗ	60	0,75	1А	23	30	290	4	СРВ	Яз, Дз, Гз - опеньок осінній слабкого ступеня, стовбурові та кореневі гнилі слабкого ступеня, всихання поодинокі/групове. Всихання листяних порід поодинокі.	18,0	Немає
Немирівське (ур. "Криковецька дача")	95	7	2,7	-	2,7	2,7	6ДЗ4СЗ+ГЗ+КЛГ+ЧШ	98	0,60	2	26	40	320	4	СРВ	Короїд верхівковий середнього ступеня. Всихання сонового деревостану поодинокі/групове. Дз - стовбурові гнилі та кореневі, опеньок осінній слабкого ступеня всихання поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	33,0	Немає
Немирівське (ур. "Будчанське")	117	1	5,3	-	5,3	5,3	10СЗ+КЛП	51	0,70	1Б	24	28	350	4	СРВ	Короїд верхівковий середнього ступеня. Всихання сонового деревостану поодинокі/групове. Всихання інших листяних порід поодинокі.	16,0	Немає
Немирівське (ур. "Будчанське")	119	2	1,2	-	1,2	1,2	10СЗ+ГЗ+БП	49	0,70	1А	23	28	330	4	СРВ	Короїд верхівковий середнього ступеня. Всихання сонового деревостану поодинокі/групове. Всихання інших листяних порід поодинокі.	23,0	Немає
Немирівське (ур. "Мухомецько - Сокильська дача")	138	1	20,0	-	20,0	20,0	10ДЗ+БРС	101	0,70	2	25	38	320	2	СРВ	Дз - стовбурові та кореневі гнилі середнього ступеня, опеньок осінній середнього ступеня всихання дубового деревостану поодинокі/групове. Всихання інших листяних порід поодинокі.	32,0	Немає
Немирівське (ур. "Мухомецько - Сокильська дача")	150	22	11,0	-	11,0	11,0	9ДЗ1ЯЗ+ГЗ+КЛГ+АКБ	75	0,70	1	24	26	310	2	СРВ	Стовбурні та кореневі гнилі слабкого ступеня, опеньок осінній, всихання дубового деревостану поодинокі/групове. Короїд типограф слабкого ступеня, всихання шпилькових порід поодинокі/групове.	11,0	Немає

Немирівське (ур. "Муховерхівко - Сокильська дача")	153	11	2,3	-	2,3	2,3	6ДЗ2КЛГ1С31ЛПД+ЯВ	73	0,75	1	24	32	300	4	СРВ	Трахеомікоз дуба слабого ступеня, стовбурові та кореневі гнилі середнього ступеня, всихання дубового деревостану поодинокі/групове. Яз - опеньок осінній - поодинокі/групове. С3 - короїд верхівковий слабого ступеня, всихання поодинокі, всихання інших листяних порід поодинокі.	35,0	Немає
Немирівське (ур. "Муховерхівко - Сокильська дача")	154	4	2,4	-	2,4	2,4	9ДЗ1КЛГ+ЯЛГ+С3+ЧШ	73	0,75	1	24	32	300	4	СРВ	Трахеомікоз дуба слабого ступеня, стовбурові та кореневі гнилі слабого ступеня, опеньок осінній - слабого ступеня, всихання дубового деревостану поодинокі/групове. Всихання інших листяних порід поодинокі.	23,0	Немає
Немирівське (ур. "Муховерхівко - Сокильська дача")	154	8	12,9	2	8,4	8,4	10ДЗ+ГЗ+КЛГ+ЯЗ+ЧШ	100	0,70	2	26	32	340	4	СРВ	Трахеомікоз дуба слабого ступеня, стовбурові та кореневі гнилі слабого ступеня, опеньок осінній - слабого ступеня, всихання дубового деревостану поодинокі/групове. Всихання інших листяних порід поодинокі.	23,0	Немає
Немирівське (ур. "Муховерхівко - Сокильська дача")	154	14	8,2	-	8,2	8,2	10ДЗ	84	0,70	1	26	38	340	4	СРВ	ДЗ - стовбурові та кореневі гнилі слабого ступеня, опеньок осінній - слабого ступеня, всихання дубового деревостану поодинокі/групове. Всихання інших листяних порід поодинокі.	15,0	Немає
Разом по лісництву:																СРВ	-	-
Разом по лісництву:																ССР	-	-
Іллінецьке (ур. Жоринше)	4	5	8,9	-	8,9	8,9	6ДЗ2ЯЛГ1ГЗ1КЛГ+ЯЗ+ЧШ+БП+ДЧР	32	0,8	1А	15	20	150	4	СРВ	Ялина короїд типограф слабого ступеня враження з послідовним враженням кореневою глибокою та осіннім опеньком які викликають стовбурові і кореневі гнилі, всихання ялини поодинокі - куртинне, ДЗ - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабого ступеня, всихання поодинокі. Інші листяні всихання поодинокі.	20,0	Немає
Іллінецьке (ур. Іллінецька дача)	12	14	1,5	-	1,5	1,5	10ДЗ+ГЗ	73	0,7	1	24	32	300	2	СРВ	Яз, Дз - опеньок осінній, стовбурні та кореневі гнилі слабого ступеня, всихання деревостану поодинокі/групове. ГЗ - сухостій поодинокі.	10,0	Немає

Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	12	15	2,8	-	2,8	2,8	6Г32Я32ЛПД+КЛГ+ДЗ+БРС	90	0,65	2	24	32	270	2	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь, кореневі та стовбурові гнилі. Всихання дубового деревостану поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	9,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	12	17	2,2	-	2,2	2,2	4Я34Г31КЛГ1ДЗ+КЛП	90	0,75	1	27	28	300	2	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь, кореневі та стовбурові гнилі. Всихання дуба в насадженні поодинокі - групове Всихання інших листяних порід поодинокі.	6,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	13	26	4,6	-	4,6	4,6	7Г32Я31ЛПД+КЛГ+ЧШ+ДЗ+БРС	95	0,7	2	26	32	320	2	СРВ	Опеньок осінній середній ступінь, кореневі та стовбурові гнилі. Всихання Яз, Дз в насадженні поодинокі - групове Всихання інших листяних порід поодинокі.	21,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	13	27	4,6	-	4,6	4,6	6Г33Я31ЛПД+КЛГ+ДЗ	95	0,7	2	26	32	330	2	СРВ	Опеньок осінній слабкого ступеня, кореневі та стовбурові гнилі. Всихання Гз, Яз, Дз в насадженні поодинокі - групове Всихання інших листяних порід поодинокі.	14,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	17	22	7,3	-	7,3	7,3	5Д34Г31ЯЗ+ЛПД	65	0,8	1	22	28	260	2	СРВ	Опеньок осінній середнього ступеня, кореневі та стовбурові гнилі. Всихання Дз, Гз, Яз, в насадженні поодинокі - групове Всихання інших листяних порід поодинокі.	20,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	22	1	2,4	-	2,4	2,4	3Д34Г32ЯЗ1ЛПД+КЛГ+БП	52	0,7	1А	22	24	230	4	СРВ	Опеньок осінній слабкого ступеня, кореневі та стовбурові гнилі. Всихання Дз, Гз, Яз, в насадженні поодинокі - групове Всихання інших листяних порід поодинокі. Вітровал поодинокі.	8,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	23	7	0,5	-	0,5	0,5	6Д31Я33Г3+КЛГ+ЛПД	53	0,7	1А	22	28	240	4	СРВ	Ялина короїд типограф слабкого ступеня враження з послідовним враженням кореневою губкою та осіннім опеньком які викликають стовбурові і кореневі гнилі. Всихання ялини поодинокі - куртинне. ДЗ - стовбурові та кореневі гнилі. опеньок осінній слабкого ступеня, всихання поодинокі.	20,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	23	27	1,5	-	1,5	1,5	2Я31ЛПД1ДЗ1ЯЛЕ5Г3+КЛГ	45	0,85	1А	25	26	270	4	СРВ	Ялина короїд типограф слабкого ступеня враження з послідовним враженням кореневою губкою та осіннім опеньком які викликають стовбурові і кореневі гнилі. Всихання ялини поодинокі - куртинне. Яз, Гз - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабкого ступеня, всихання поодинокі.	10,0	Немає

Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	23	✓	29	1,4	-	1,4	1,4	3ДЗ2ЯЗ4ГЗ1ЛПД+ЯЛЕ+КЛГ	40	0,8	1	17	20	170	4	СРВ	Ялина короїд типограф слабого ступеня враження з послідовним враженням кореневою губкою та осіннім опеньком які викликають стовбурові і кореневі гнилі, всихання ялини поодинокі - куртинне. ЯЗ, ГЗ, ДЗ - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабого ступеня, всихання поодинокі.	13,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	25	✓	11	2,5	-	2,5	2,5	4ДЗ2ГЗ3ЯЗ1КЛГ+ЯЛЕ+ЛПД	58	0,75	1А	23	28	280	4	СРВ	Трахеомікоз дуба слабого ступеня, опеньок осінній, стовбурові гнилі слабого ступеня враження, всихання дубового деревостану поодинокі. ЯЗ - опеньок осінній - слабого ступеня, всихання поодинокі/групове. ГЗ - відпад сухостій II яруса.	16,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	31	✓	23	2,7	-	2,7	2,7	4ДЧР1ЯЛЕ1ДЗ3ГЗ1ЛПД+КЛГ	48	0,85	1Б	25	28	270	4	СРВ	Ялина короїд типограф слабого ступеня враження з послідовним враженням кореневою губкою та осіннім опеньком які викликають стовбурові і кореневі гнилі, всихання ялини поодинокі - куртинне, ДЗ - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабого ступеня, всихання поодинокі. ГЗ - відпад сухостій II яруса.	13,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	32	✓	33	2,0	-	2,0	2,0	2ДЗ1ЯЛЕ2ЯЗ4ГЗ1КЛГ+ЛПД+БРС	46	0,7	1А	19	24	190	4	СРВ	Ялина короїд типограф слабого ступеня враження з послідовним враженням кореневою губкою та осіннім опеньком які викликають стовбурові і кореневі гнилі, всихання ялини поодинокі - куртинне, ДЗ, ГЗ - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабого ступеня, всихання поодинокі. ГЗ - відпад сухостій II яруса.	13,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	38	✓	12	2,8	-	2,8	2,8	5ДЗ3ГЗ2ЯЗ+КЛГ+БРС	58	0,7	1А	23	28	240	4	СРВ	Опеньок осінній слабого ступеня, кореневі та стовбурові гнилі. Всихання ГЗ, ЯЗ, ДЗ в насадженні поодинокі - групове Всихання інших листяних порід поодинокі.	12,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	39	✓	14	2,4	-	2,4	2,4	3ДЗ2ЯЗ5ГЗ+БП+КЛГ	47	0,8	1А	21	22	240	4	СРВ	Опеньок осінній слабого ступеня, кореневі та стовбурові гнилі. Всихання ГЗ, ЯЗ, в насадженні поодинокі - групове Всихання інших листяних порід поодинокі. Яле - короїд типограф слабого ступеня поодинокі.	12,0	Немає

Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	✓	44	17	1,8	-	1,8	1,8	7Д32Г31ЯЗ+КЛГ+ЛПД+ЧШ	60	0,7	1А	23	32	270	4	СРВ	Опеньок осінній слабкого ступеня, кореневі та стовбурові гнилі. Всихання Дз, Гз, Яз, в насадженні поодинокі - групове Всихання інших листяних порід поодинокі.	13,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	✓	44	18	1,5	-	1,5	1,5	4Д34Г32ЯЛЕ+КЛГ+ЯЗ+ЛПД+ЧШ	49	0,9	1А	21	28	270	4	СРВ	Ялина короїд типограф слабкого ступеня враження з послідовним враженням кореневою губкою та осіннім опеньком які викликають стовбурові і кореневі гнилі, всихання ялини поодинокі - куртинне. Дз, Гз, Яз - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабкого ступеня, всихання поодинокі. Гз - відпад сухостій II яруса.	21,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	✓	45	25	2,4	-	2,4	2,4	ЗД31ЯЛЕ4Г31ЛПД1ОС+БП+КЛГ+ЯЗ	48	0,7	1А	22	24	230	4	СРВ	Ялина короїд типограф слабкого ступеня враження з послідовним враженням кореневою губкою та осіннім опеньком які викликають стовбурові і кореневі гнилі, всихання ялини поодинокі - куртинне. Гз - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабкого ступеня, всихання поодинокі. Гз - відпад сухостій II яруса.	16,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	✓	51	5	22,7	-	22,7	22,7	4Д33ЯЗ3Г3+КЛГ+БРС+ЧШ	56	0,85	1А	23	24	300	4	СРВ	Опеньок осінній слабкого ступеня, кореневі та стовбурові гнилі. Всихання Дз, Гз, Яз, в насадженні поодинокі - групове Всихання інших листяних порід поодинокі. Вітровал поодинокі.	9,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	✓	54	1	2,8	-	2,8	2,8	6Д32ЯЗ3Г3+КЛГ+БРС	65	0,7	1	24	28	300	4	СРВ	Дз, Яз, Гз - опеньок осінній слабкого ступеня, стовбурові та кореневі гнилі, всихання поодинокі/групове. Інші листяні всихання поодинокі.	20,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	✓	55	2	6,1	-	6,1	6,1	7Д32ЯЗ3Г3+КЛГ	86	0,7	1	27	36	350	4	СРВ	Трахеомікоз дуба слабкого ступеня, стовбурові та кореневі гнилі слабкого ступеня, опеньок осінній - слабкого ступеня, всихання дубового деревостану поодинокі/групове. Всихання інших листяних порід поодинокі.	21,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	✓	61	24	5,6	-	5,6	5,6	5Д31Д4СР2ЯЗ3Г3+КЛГ+ЛПД	60	0,7	1А	24	28	260	4	СРВ	Яз, Гз, Дз - опеньок осінній, стовбурові та кореневі гнилі слабкого ступеня враження. Всихання дуба в насадженні поодинокі/куртинне. Трахеомікоз дуба слабкого ступеня, поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі. БРС - сухостій поодинокій, вітровал поодинокі.	20,0	Немає

Іллінецьке (ур.Березина Сорочанська)	65	8	2,8	-	2,8	2,8	8Д32Г3+ЛПД	130	0,6	3	25	40	260	3	СРВ	Трахеомікоз дуба середнього ступеня, стовбурові та кореневі гнилі слабого ступеня, опеньок осінній - слабого ступеня, всихання дубового деревостану поодинокі/групове. Всихання інших листяних порід поодинокі.	46,0	Немає
Іллінецьке (ур.Березина Сорочанська)	66	7	8,2	-	8,2	8,2	6Д34Г3+ЛПД+КЛГ	90	0,7	2	25	36	270	3	СРВ	Опеньок осінній, стовбурові та кореневі гнилі середнього ступеня. Трахеомікоз дуба слабого ступеня, всихання дубового деревостану поодинокі/групове. Всихання інших листяних порід поодинокі.	29,0	Немає
Іллінецьке (ур.Сорочанський ліс)	70	1	1,2	-	1,2	1,2	6ЯЛЕ2Г32Я3+С3+БП+ЛПД+КЛГ+ЧШ	30	0,65	1А	14	16	90	4	СРВ	Ялина короїд типограф середнього ступеня враження з послідовним враженням кореневою губкою та осіннім опеньком які викликають стовбурові і кореневі гнилі, всихання ялини поодинокі - куртинні. Всихання інших листяних порід поодинокі.	26,0	Немає
Іллінецьке (ур.Іллінецька дача)	71	10	4,5	-	4,5	4,5	7Г31Я31Д31ЛПД+БРС+КЛГ+ЧШ	75	0,7	1	23	24	260	4	СРВ	Гз, Дз - опеньок осінній, стовбурові та кореневі гнилі слабого ступеня враження. Всихання дуба в насадженні поодинокі. Трахеомікоз дуба слабого ступеня, всихання інших листяних порід поодинокі. БРС - сухостій поодинокі, вітровал поодинокі.	14,0	Немає
Разом по лісництву:															СРВ	-		
Разом по лісництву:															ССР	-		
Оратівське (ур."Оратівський ліс")	19	12	5,2	2	4	4,0	8ЯЛЕ2Г3	54	0,75	1А	23	28	360	2	СРВ	Ялина короїд типограф слабого ступеня враження з послідовним враженням кореневою губкою та осіннім опеньком які викликають стовбурові і кореневі гнилі, всихання ялини поодинокі - куртинні. Яз - стовбурові та кореневі гнилі, опеньок осінній слабого ступеня, всихання поодинокі. Гз - відпад сухостій II яруса. Всихання інших порід поодинокі.	11,0	Немає
Разом по лісництву:															СРВ	-		
Разом по лісництву:															ССР	-		
Разом по ДП "Іллінецьке ЛГ":															СРВ	-		
Разом по ДП "Іллінецьке ЛГ":															ССР	-		

Директор ДП "Іллінецьке лісове господарство"

Романович А.В.

2022 року