



Погоджую:
Головний інженер
Бондар А.О.
"08" 12 2021 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік
по Державному підприємству "Іллінське лісове господарство"

Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, Вінницької області

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м.	Середній діаметр, см.	Запас деревостану		Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причина призначення заходів	Орієнтовний запас, що підлягає вирубанню куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					Загальна	для експлуатації							куб. метрів на 1 га	Занесено до Червоної книги України					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Плисківське (ур. Плисківський ліс)	32	9	3,3	1	2,0	2,0	2,0	4ЯЗ6ГЗ+КЛГ+БРС+ЧШ+БП	85	0,6	1	28	40	240	2	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинокі/групове. Вітривал куртинний.	24	Немає
Плисківське (ур. Плисківський ліс)	32	12	1,6	-	1,6	1,6	1,6	4ЯЗ6ГЗ+КЛГ+БРС+ЧШ+БП	85	0,70	1А	29	36	290	2	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинокі/групове. Вітривал поодинокий.	23	Немає
Плисківське (ур. Плисківський ліс)	33	7	1,6	-	1,6	1,6	1,6	5ЯЗ5ГЗ+КЛГ+ДЗ+ЯВ	85	0,65	1	28	36	270	2	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинокі/групове. Вітривал поодинокий.	20	Немає
Плисківське (ур. Плисківський ліс)	33	12	1,7	-	1,7	1,7	1,7	5ЯЗ5ГЗ+КЛГ+ДЗ+ЯВ	85	0,65	1А	29	36	310	2	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинокі/групове. Вітривал поодинокий.	25	Немає
Плисківське (ур. Плисківський ліс)	33	18	2,2	-	2,2	2,2	2,2	5ЯЗ5ГЗ+КЛГ+ДЗ+ЯВ+БП	85	0,65	1А	29	40	300	2	СРВ	Опеньок осінній середній ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинокі/групове. Вітривал поодинокий.	21	Немає
Плисківське (ур. Плисківський ліс)	36	11	4,0	-	4,0	4,0	4,0	6ЯЗ1БРС1КЛГ2ГЗ+ЧШ+ДЗ	80	0,60	1А	29	36	290	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинокі/групове. Вітривал поодинокий.	18	Немає
Разом по лісництву:					13,1	13,1	13,1	-	-	-	-	-	-	-	СРВ	-	-	-	-
Разом по лісництву:					0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	СРС	-	-	-	-

Немирівське (ур. Обідне)	1	23	0,6	-	0,6	0,6	0,6	9С31Д3+КЛГ+ЯЗ+ЧШ	56	0,70	1Б	25	32	350	4	СРВ	Корінь верхівковий середнього ступеня. Всихання основного деревостану поодинокі - групове.	43	Немає
Немирівське (ур. Обідне)	8	4	4,5	-	4,5	4,5	4,5	4ЛПД1ЯЛЕ1Д32ЯЗ1КЛГ1Г3	36	0,70	1	15	16	120	4	СРВ	Корінь типограв середнього ступеня всихання ялини поодинокі-групове. Всихання листяних порід поодинокі. Опеньок осінній середнього ступеня.	6	Немає
Немирівське (ур. Плоске)	13	10	13,0	-	13,0	13,0	13,0	9Д31ЛПД+ОС+ЯЗ	66	0,70	1А	25	32	310	4	СРВ	Всихання ясеневого деревостану подинокі - групове. Стобурні гнілі слабого ступеня. Корінь типограв слабого ступеня.	9	Немає
Немирівське (ур. Плоске)	13	14	2,5	-	2,5	2,5	2,5	8Д32ЯЗ+КЛГ+ЧШ	80	0,65	1	25	32	300	4	СРВ	Опеньок осінній слабого ступеня. Всихання листяних порід поодинокі - куртинне.	13	Немає
Немирівське (Криковоцька дача)	39	1	5,3	-	5,3	5,3	5,3	6Д34Г3+АКБ+ЯЗ+БХА+ЯЛЕ+ЧШ	71	0,65	1	24	28	250	4	СРВ	Стобурові гнілі середнього ступеня - всихання дубового деревостану поодинокі, Яле - корінь типограв слабого ступеня, всихання поодинокі. ЯЗ - опеньок осінній слабого ступеня, всихання поодинокі. Бактеріальна водянка по Бп.	24	Немає
Немирівське (Криковоцька дача)	63	5	4,9	-	4,9	4,9	4,9	4БП3ЯЗ1КЛГ1Г31ЯЛЕ+ЛПД+ЧШ	50	0,80	1Б	24	28	290	4	СРВ	Корінь типограв середнього ступеня, всихання ялини подинокі - групове. ЯЗ - опеньок осінній слабого ступеня, всихання. Всихання листяних порід поодинокі	32	Немає
Немирівське (Криковоцька дача)	64	2	7,7	-	7,7	7,7	7,7	3ЯЗ3Г31ЛПД1БП1ЯЛЕ1КЛГ+ЧШ	50	0,80	1Б	25	28	300	4	СРВ	Корінь типограв середнього ступеня, всихання ялини подинокі - групове. ЯЗ - опеньок осінній слабого ступеня, всихання. Всихання листяних порід поодинокі	18	Немає
Немирівське (ур. Будчанське)	116	3	6,0	-	6,0	6,0	6,0	8Д32Г3	80	0,75	1	24	32	290	4	СРВ	Стобурові гнілі слабого ступеня - всихання дубового деревостану поодинокі, Яле - корінь типограв слабого ступеня, всихання поодинокі. ЯЗ - опеньок осінній слабого ступеня, всихання поодинокі.	11	Немає
Немирівське (ур. Кароліна)	124	5	3,8	-	3,8	3,8	3,8	2Д31ЛПД2БП5Г3	64	0,85	2	19	22	210	4	СРВ	Стобурні гнілі слабого ступеня. Всихання грабового деревостану поодинокі.	9	Немає
Немирівське (ур. Муховецько- Сокілецька дубина)	134	6	10,0	1	7,0	7,0	7,0	6Г32Д31ЛПД1ЯЗ	80	0,75	2	22	24	270	2	СРВ	Стобурні гнілі слабого ступеня, всихання грабового деревостану поодинокі - групове. Всихання інших порід листяних порід поодинокі.	11	Немає
Немирівське (ур. Муховецько- Сокілецька дубина)	136	21	1,6	-	1,6	1,6	1,6	10Д3+Г3	71	0,70	1	24	28	300	2	СРВ	Стобурні гнілі слабого ступеня, всихання дубового деревостану подинокі - групове. Всихання інших порід листяних порід поодинокі.	21	Немає

Немірівське (ур. Муховецько- Сокільська дубина)	136	25	0,5	-	0,5	0,5	10ДЗ+ГЗ	81	0,75	1	25	26	340	2	СРВ	Опеньок осінній слабкого ступеня. Всихання дубового деревостану поодинокі - групове. Всихання інших листяних порід поодинокі.	28	Немає
Немірівське (ур. Муховецько- Сокільська дубина)	151	4	2,2	-	2,2	2,2	ЗДЗСЗ4ГЗ+ЯЗ	63	0,70	1	23	28	280	2	СРВ	Корінь верхівковий середнього ступеня. Всихання соснового деревостану поодинокі - групове.	28	Немає
Немірівське (ур. Муховецько- Сокільська дубина)	151	5	2,1	-	2,1	2,1	8ДЗ2ЯЛЕ+АКБ+ГЗ	61	0,70	1А	23	28	310	2	СРВ	Корінь типотроф середнього ступеня. Всихання ялинового деревостану поодинокі - групове. Стобурні гнілі слабкого ступеня, всихання дубового деревостану та інших листяних порід.	16	Немає
Разом по лісництву:								-							СРВ	-		
Разом по лісництву:								-							СРВ	-		
Разом по підприємству:								-							СРВ	-		
Разом по підприємству:								0,0	0,0	74,8	0,0	0,0			СРВ	-		

Директор ДП "Іллінецьке лісове господарство"

"54" 2021 рік

Андрій Романович